

Kalibriergas Industrial Scientific



An der Tagweide 6
 info@siegrist.de
 Fon 0721 6252650 / Fax 6252676

Gasart	Konzentration	Füllmenge	Bestellnummer	Beschreibung
CO	100		18109566	Bump-N-Go Bumptestgas CO 100ppm Alu Zylinder (5.8l) Bumptestgas für Gaswarngeräte (nicht zur Kalibrierung geeignet) 10 Monate Haltbarkeit
CO	100		18109579	Bump-N-Go Bumptestgas 6 Pack CO 100ppm Alu Zylinder (5.8l) Bumptestgas für Gaswarngeräte (nicht zur Kalibrierung geeignet) 10 Monate Haltbarkeit
H2S	40		18109567	Bump-N-Go Bumptestgas H2S 40ppm Alu Zylinder (5.8l) Bumptestgas für Gaswarngeräte (nicht zur Kalibrierung geeignet) 10 Monate Haltbarkeit
H2S	40		18109578	Bump-N-Go Bumptestgas 6 Pack H2S 40ppm Alu Zylinder (5.8l) Bumptestgas für Gaswarngeräte (nicht zur Kalibrierung geeignet) 10 Monate Haltbarkeit
MIX			18109568	Bump-N-Go Bumptestgas H2S 75ppm, CO 100ppm, CH4 25%UEG, O2 15% Alu Zylinder (5.8l) Bumptestgas für Gaswarngeräte (nicht zur Kalibrierung geeignet) 10 Monate Haltbarkeit
MIX			18109577	Bump-N-Go Bumptestgas 6 Pack H2S 75ppm, CO 100ppm, CH4 25%UEG, O2 15% Alu Zylinder (5.8l) Bumptestgas für Gaswarngeräte (nicht zur Kalibrierung geeignet) 10 Monate Haltbarkeit
MIX			18109597	Bump-N-Go Bumptestgas H2S 75ppm, CO 100ppm, CH4 50%UEG, O2 15% Alu Zylinder (5.8l) Bumptestgas für Gaswarngeräte (nicht zur Kalibrierung geeignet) 10 Monate Haltbarkeit
MIX			18109598	Bump-N-Go Bumptestgas 6 Pack H2S 75ppm, CO 100ppm, CH4 50%UEG, O2 15% Alu Zylinder (5.8l) Bumptestgas für Gaswarngeräte (nicht zur Kalibrierung geeignet) 10 Monate Haltbarkeit
Butadien	5	103L	18105767	Butadien 5ppm, Zylinder (103L) 12 Monate Haltbarkeit
Butadien	5	34L	18105700	Butadien 5ppm, Zylinder (34L) 8 Monate Haltbarkeit
CH4	2,50%	103L	18101378	CH4, 2,5 % in Luft (103L) Kalibriergas Zylinder 27 Monate Haltbarkeit
CH4	2%	103L	18108001	CH4, 2 % in Luft (103L) Kalibriergas Zylinder 27 Monate Haltbarkeit
CH4	99%	34L	18102312	CH4, 99 Vol%, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit -nicht lieferbar // ADR
CH4	50%	34L	18109127	CH4, 50Vol%, in N2, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit
CH4	99%	34L	18104778	CH4, 99 Vol%, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit ADR
CL2	10	116L	18109082	CL2, 10PPM in Stickstoff, Zylinder (116L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 6 Monate Haltbarkeit
CL2	10	34L	18105007	CL2 10ppm in Stickstoff, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte Standardanschluss 6 Monate Haltbarkeit
CL2	10	650L	18109585	CL2, 10PPM in Stickstoff, Zylinder (650L) Kalibriergas für Gaswarngeräte Anschluss CGA660 6 Monate Haltbarkeit
CO	100	103L	18102163	CO 100ppm in Luft, Zylinder (103l) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit
CO	100	34L	18100701	CO 100ppm in Luft, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
CO	100	625L	18109593	CO 100ppm in Luft, Zylinder (625l) Kalibriergas für Gaswarngeräte CGA 350 Anschluss 36 Monate Haltbarkeit
CO	125	103L	18102301	CO 125ppm in Luft, Zylinder (103L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit
CO	25	103L	1810-6005	CO 25ppm in Luft, Zylinder (103l) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit
CO	25	34L	18101493	CO 25ppm in Luft, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
CO	250	103L	18102302	CO 250ppm in Luft, Zylinder (103L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit

CO	50	103LISC	18102230	CO 50ppm in Luft, Zylinder (103L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit
CO	50	34L	18100719	CO 50ppm in Luft, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
CO	500	103L	18102303	CO 500ppm in Luft, Zylinder (103L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit
CO2	2,50%	103L	18102913	CO2, 2,5 Vol% in Stickstoff, Zylinder (103L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit
CO2	5%	103L	18104208	CO2, 5 Vol% in Stickstoff, Zylinder (103L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 27 Monate Haltbarkeit
CO2	3%	103L	18108118	CO2, 3 Vol% in Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
H2	100	34L	18103945	Nicht mehr lieferbar H2 100ppm in Luft, Stahlzylinder (34L) CGA 600 Anschluss 27 Monate Lagerzeit
H2	50%UEG	103L	18103481	H2 50% UEG, Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
H2	1000	103L	18103010	H2 1000 ppm in Luft (103L) Kalibriergas Zylinder 27 Monate Haltbarkeit
H2	25%UEG	34L	18100453	H2 25% UEG in Luft, Zylinder (34L) CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
H2	2%	34L	18100461	H2 2 Vol% in Luft, Zylinder (34L) CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
H2	500	103L	18102996	H2 500ppm in Luft, Zylinder (103L) 27 Monate Lagerzeit
H2S	10	116L	18109100	H2S 10ppm in Stickstoff Zylinder (116L) 18 Monate Haltbarkeit
H2S	25	116L	18109078	H2S 25ppm in Stickstoff Zylinder (116L) 18 Monate Haltbarkeit
H2S	25	34L	18104984	H2S 25ppm in Stickstoff, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 18 Monate Haltbarkeit
H2S	25	650L	18106633	H2S 25ppm in Stickstoff, Zylinder (650L) Kalibriergas für Gaswarngeräte Anschluss CGA330 18 Monate Haltbarkeit
H2S	40	116L	18109096	H2S 40ppm in Stickstoff Zylinder (116L) 18 Monate Haltbarkeit
H2S	50	116L	18109090	H2S 50ppm in Stickstoff Zylinder (116L) 18 Monate Haltbarkeit
HCL	10	116L	18109088	HCL 10ppm in Stickstoff, Zylinder (116L) 8 Monate Haltbarkeit
HCL	10	650L	18106963	HCL, 10PPM in Stickstoff, Zylinder (650L) Kalibriergas für Gaswarngeräte Anschluss CGA330 8 Monate Haltbarkeit
HCN	10	116L	18109085	HCN 10ppm in Stickstoff, Zylinder (116L) 18 Monate Haltbarkeit
HCN	10	34L	18109428	HCN 10ppm in Stickstoff, Zylinder (34L) 13 Monate Haltbarkeit
HCN	10	650L	18107839	HCN 10ppm, Zylinder (650L) Anschluss CGA660 18 Monate Haltbarkeit
Hexan	500	103L	18107987	Hexan 500ppm Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
Hexan	25%	103L	18103127	Hexan 25 Vol% Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
Isobutylen	10	103L	18105809	Isobutylen 10ppm, Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
Isobutylen	100	103L	18102939	Isobutylen 100ppm in Luft, Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
Isobutylen	100	34L	18107292	Isobutylen 100ppm in Luft, Zylinder (34L) Aluzylinder 27 Monate Haltbarkeit
Isobutylen	100	552L	18107375	Nicht mehr verkaufen - nicht ADR Isobutylen 100ppm in Luft, Zylinder (552L) 36 Monate Haltbarkeit
Isobutylen	100	625L	18109407	Isobutylen 100ppm in Luft, Zylinder (625L) 36 Monate Haltbarkeit
Isobutylen	500	103L	18104554	Isobutylen 500ppm in Luft, Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18109469	Mischgaszylinder (103L) mit: 2.5% CO2, 100ppm CO, 18% O2, Methan 2,5% in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18105122	Mischgaszylinder (103L) mit: CO 25 ppm, Propan 50% UEG, O2 18% in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18109176	Mischgaszylinder (103L) mit: 2.5% CO2, 100ppm CO, 18% O2, 25% UEG (Pentan) (103L) in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18109165	Mischgaszylinder (103L) mit: CO 100ppm, O2 18%, Pentan 25% UEG in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18109173	Mischgaszylinder (103L) mit: Pentan 25% UEG O2 18 Vol% in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18105676	Mischgaszylinder (103L) mit: CO 100ppm, O2 15%, Pentan 25% UEG in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18109174	Mischgaszylinder (103L) mit: CO 100ppm O2 18% CH4 2,5% in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18109269	Mischgaszylinder (103L) mit: 2.5% CO2, 250ppm CO, 18% O2, 50% UEG CH4 (103L) in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		103L	18109457	Mischgaszylinder (103L) mit: CO 100 ppm, CO2 2,5%, O2 18%, Propan 25% UEG in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit

Mischgas		116L	18109101	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 50ppm, H2S 25ppm, O2 20.9%, CH4 2,5% (50% UEG) in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109103	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100ppm, H2S 50ppm, O2 16%, 50% UEG (CH4) in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109250	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100 ppm, H2S 25 ppm, CO2 2,5%, O2 18%, Pentan 25% UEG in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109251	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100 ppm, H2S 25 ppm, CO2 2,5%, O2 18%, Methan 2% in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109157	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100 ppm, H2S 25 ppm, O2 18%, UEG Pentan 25% in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109158	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, O2 18%, CH4 2,5% in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109232	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100ppm, H2S 25PPM, SO2 10ppm, O2 18%, CH4 2,5% in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109236	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100ppm, NO2 5ppm, O2 18%, Pentan 25% UEG in Stickstoff 4 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109259	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100 ppm, SO2 10 ppm, O2 18%, Pentan 25% UEG in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109220	Mischgaszylinder (116L) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, SO2 5ppm, O2 18%, PENTAN 25% UEG in N2 STICKSTOFF 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109456	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100 ppm, H2S 25 ppm, CO2 2,5%, O2 18%, Propan 25% UEG in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109234	Mischgaszylinder (116L) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, SO2 10 ppm, O2 18%, PENTAN 25% UEG in N2 STICKSTOFF 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109188	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100 ppm, H2S 25 ppm, O2 18%, Propan 50% UEG in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		116L	18109470	Mischgaszylinder (116l) mit: H2S 25 ppm O2 18% Pentan 25% UEG in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		34L	18109192	Mischgaszylinder (34l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, O2 18%, 50% UEG CH4 in Stickstoff 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		34L	18109191	Mischgaszylinder (34l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm O2 18%, Pentan 25% UEG in Stickstoff, 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		34L	18109190	Mischgaszylinder (34l) mit: CO 100ppm, O2 18%, Pentan 25% UEG in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		552L	18109187	Mischgaszylinder (552L) mit: CO 100ppm, O2 18%, CH4 2,5% in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		552L	18109161	Mischgaszylinder (552L) mit: CO 100ppm, O2 18%, Pentan 25% UEG in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		625L	18109410	Mischgaszylinder (625l) mit: CO 100ppm, O2 18%, Pentan 25% UEG in Stickstoff Anschluss CGA590 27 Monate Haltbarkeit
Mischgas		625L	18109412	Mischgaszylinder (625l) mit: CO 100 ppm , CO2 2.5 Vol%, O2 18 Vol%, Pentan 25% UEG Anschluss CGA590 36 Monate Haltbarkeit
Mischgas		625L	18109413	Mischgaszylinder (625L) mit: CO 100ppm, O2 18%, CH4 2,5% in Stickstoff 36 Monate Haltbarkeit
Mischgas		650L	18109231	Mischgaszylinder (650l) mit: CO 100ppm, H2S 25PPM, SO2 10ppm, O2 18%, CH4 2,5% - CGA330-Anschluss 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		650L	18109159	Mischgaszylinder (650l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, O2 18% , Pentan 25% UEG in Stickstoff, CGA330-Anschluss 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		650L	18109221	Mischgaszylinder (650l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, SO2 5ppm, O2 18%, PENTAN 25% UEG in N2 STICKSTOFF (650L) Anschluss CGA330 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		650L	18109233	Mischgaszylinder (650l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, SO2 10ppm, O2 18%, PENTAN 25% UEG in N2 STICKSTOFF (650L) Anschluss CGA330 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		650L	18109362	Mischgaszylinder (650l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, CO2 2,5%, O2 18% , Pentan 25% UEG in Stickstoff, CGA330-Anschluss 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		650L	1810-9160	Mischgaszylinder (650l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, O2 18% , Methan 2,5% Vol in Stickstoff, CGA330-Anschluss 18 Monate Haltbarkeit
Mischgas		650L	18109363	Mischgaszylinder (650l) mit: CO 100ppm, H2S 25ppm, CO2 2,5%, O2 18% , Methan 2 Vol% in Stickstoff, CGA330-Anschluss 18 Monate Haltbarkeit
N2	100%	103L	18102244	N2 100% Stickstoff Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit

NH3	25	116L	18109081	NH3, 25ppm in Stickstoff, Zylinder (116L) 14 Monate Haltbarkeit
NH3	25	34L	18105593	NH3, 25ppm (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte Standardanschluss 13 Monate Haltbarkeit
NH3	25	650L	18109584	NH3, 25ppm, in Stickstoff, Zylinder (650L) Anschluss CGA705 18 Monate Haltbarkeit
NH3	50	116L	18109106	NH3, 50ppm in Stickstoff Zylinder (116L) 13 Monate Haltbarkeit
NO	25	116L	18109091	NO, 25ppm in Stickstoff (116L) 13 Monate Haltbarkeit
NO	25	116L	18109433	Mischgaszylinder (116l) mit: CO 100 ppm, NO2 5 ppm, O2 18%, CH4 2,5% in Stickstoff 4 Monate Haltbarkeit
NO	25	650L	18107722	NO, 25ppm (650L) Haltbarkeit 8 Monate CGA 660
NO2	25	116L	1810-9084	NO2, 25ppm in Stickstoff, Zylinder (116L) 4 Monate Haltbarkeit
NO2	25	34L	18105452	NO2, 25ppm in Stickstoff, Zylinder (34L) 4 Monate Haltbarkeit
NO2	25	650L	18107730	NO2, 25ppm (650L) Anschluss CGA660 4 Monate Haltbarkeit
NO2	5	116L	18109087	NO2, 5ppm in Stickstoff, Zylinder (116L) 4 Monate Haltbarkeit
NO2	5	34L	18104976	NO2 5PPM in Stickstoff, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 4 Monate Haltbarkeit
Nullluft		103L	18101584	Nullluft (20,9% O2 in Stickstoff) Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
Nullluft		34L	18100693	Nullluft (Null CO), Zylinder (34L) CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
Nullluft		4000L	18109247	Nullluft (20,9% O2 in Stickstoff) Zylinder (4000L), CGA590 Anschluss, 36 Monate Haltbarkeit
Nullluft		552L	18102320	Nicht mehr verkaufen - nicht ADR Nullluft (20,9% O2 in Stickstoff) Zylinder (552L), CGA590 Anschluss, 36 Monate Haltbarkeit
Nullluft		625L	18109409	Nullluft (20,9%O2) in Stickstoff) Zylinder (625L), CGA590 Anschluss, 36 Monate Haltbarkeit
O2	20,90%	34L	18100271	Nicht mehr verkaufen - nicht ADR Alternative: 18101584 O2, 20,9 Vol% in Stickstoff, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
O2	18%	34L	18109189	O2, 18% in Stickstoff, Zylinder (34L) CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
O2	20,9	502L	18102320	O2, 20,9 Vol% in Stickstoff, Zylinder (502L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 36 Monate Haltbarkeit
Pentan	12%UEG	103L	18102234	Mischgaszylinder (103L) mit: Pentan 12% UEG (0.17 Vol%) O2 19 Vol% in Stickstoff 27 Monate Haltbarkeit
Pentan	25%UEG	34L	18101162	Pentan 25% UEG in Luft, Zylinder (34L) CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit
PH3	1	34L	18104398	PH3 1ppm in Stickstoff, Alu-Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 13 Monate Haltbarkeit
PH3	1	58L	18104059	PH3 1ppm in Stickstoff, Alu-Zylinder (58L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 13 Monate Haltbarkeit
PH3	5	34L	18107805	PH3 5ppm in Stickstoff, Alu-Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 13 Monate Haltbarkeit
Propan	25%UEG	103L	18103762	Propan 25% UEG in Luft, Zylinder (103L) 27 Monate Haltbarkeit
SO2	10	116L	18109079	SO2 10ppm in Stickstoff Zylinder (116L) 18 Monate Haltbarkeit
SO2	10	650L	18105817	SO2 10ppm in Stickstoff, Zylinder (650L) Anschluss CGA660 Haltbarkeit 18 Monate
SO2	5	116L	18109086	SO2 5ppm in Stickstoff Zylinder (116L) 18 Monate Haltbarkeit
SO2	5	34L	18104992	SO2 5ppm in Stickstoff, Zylinder (34L) Kalibriergas für Gaswarngeräte 18 Monate Haltbarkeit
SO2	5	650L	18108126	SO2, 5ppm, Zylinder (650L) Kalibriergas für Gaswarngeräte Anschluss CGA660 Haltbarkeit 18 Monate
Toluol	100	103L	18105775	Toluol 100ppm, Zylinder (103L)
Toluol	100	34L	18105726	Toluol 100ppm, Zylinder (34L) CGA600 Anschluss 27 Monate Haltbarkeit